

Sonderprofil

SP 2000



Das eingetragene Warenzeichen
Schutz auf Dauer

Produktinformationen

Das Sonderprofil SP 2000 ist ein hochwertiges, aus unserer Schliessanlagen-Fertigung abgeleitetes Produkteprogramm zur Eigenfertigung von codierten Einzelschliessungen und Schliessanlagen. Die speziell für dieses Erzeugnisprogramm entwickelte Profilsérie ist als Marke eingetragen und geschützt. Eintragung und Schutz sind zeitlich nicht begrenzt und gelten für Deutschland, die Benelux-Staaten, Frankreich und Spanien.

Die Produkte erfüllen die Anforderungen nach DIN 18252 und Din EN 1303
DIN 18252 Ausgabe Dezember 2006 Klasse 20
DIN EN 1303 Ausgabe Mai 2005
Prüfklasse : 1 - 6 - 0 - 0 - 0 - C - 4 - 0

<u>ausgewählte Prüfkriterien:</u>	Schliessvarianten :	min. 30.000
	Prüfzyklen :	min. 50.000
	Gebeauchsklasse :	1
	Korrosionsklasse :	C
	Dauerhaftigkeit :	6
	Verschlussicherheit :	4

Die Vergabe der Profile erfolgt mit einem Gebietsschutz von 50 km Radius um den Firmenstandort des Nutzers. Das SP 2000 ist ein kundenspezifisches Produkt und wird auftragsbezogen im Hause BASI Schließsysteme produziert.

Das Produkt wird in drei Ausführungen angeboten:

als Servicezylinder
(Der Zylinder ist komplett montiert, die Stiftung der Kerne erfolgt in allen Kammern mit gleich langen Stiften)

als halbmontierter Zylinder
(Das Gehäuse ist mit Federn und Aussenstiften gefüllt, die Kerne sind ungefüllt in die Gehäuse eingesetzt, Schliessnasen, Kupplung, Kernverlängerungen und Sicherungsringe sind lose beigelegt)

in Einzelteilen
(alle Teile werden einzeln geliefert)

Die Schlüsselköpfe werden auf der einen Seite mit der Kundenprägung geprägt die andere Seite ist mit der BASI Produktmarke geprägt.

Weitere technische Merkmale:

- Anzahl Zuhaltungen / Kerben: 5
- Abstufung der Kernstifte: 0,35 mm
- Anzahl der Kernstiftlängen: 10
- Anzahl der Plättchen: 4
- Kerbenwinkel / Stiftnlage: 110° / Flanke
- Gehäuse, Kerne, Aussenstifte: Messing
- Schlüssel: Neusilber
- Gehäusefeder, Kernstifte: Sonderbronze
- Profilgestaltung: parazentrisch

Eigenbau von Schliessanlagen:

Das SP 2000 bietet Ihnen die Möglichkeit mit allen gängigen Programmen für Schliessanlagenrechnung eigene Schliessanlagen zu projektieren, zu errechnen und zu bauen. Dazu stehen Ihnen bis zu drei Einzelprofile und ein übergeordneter Schlüssel zur Verfügung.

Zur Unterstützung bieten wir Ihnen Beratung, Mustererrechnungen und Ausgangscode für die Berechnung. Es besteht auch die Möglichkeit Ihre Anlagen bei uns errechnen zu lassen. Diese Leistung erfolgt gegen Berechnung und setzt die technische Machbarkeit voraus.

Bei uns errechnete Anlagen werden bei uns archiviert. Erweiterungen können nach Klärung der technischen Möglichkeit bei uns in Auftrag gegeben werden.

Eigenbau von codierten Einzelschliessungen:

Wir unterstützen Sie bei der Herstellung von Schliesszylindern mit codierter Einzelschliessung durch die Bereitstellung von Codelisten. Diese Listen sind über EDV errechnet und beinhalten alle Forderungen der gültigen Normen (DIN 18252 und DIN EN 1303).

Es besteht, wie auch bei Schliessanlagen, die Möglichkeit die Schliesszylinder bei uns zu bauen. Sicherungskarten mit von Ihnen gewünschten Beschriftungen stehen ebenfalls zur Verfügung. Die Beschriftung ist von dem verfügbaren Platz auf der Karte abhängig und muss abgestimmt werden.

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND




URKUNDE

über die Eintragung der Marke

Nr. 398 23 994

Akz.: 398 23 994.0/06



Markeninhaber:

BASI Baubeschlag-, Sicherheitstechnik- und Schlüssel-Großhandel
GmbH, Mönchengladbach

Tag der Anmeldung: 30.04.1998

Tag der Eintragung: 28.07.1998

Der Präsident des Deutschen Patentamts




N. Haugg





CERTIFICAT D'ENREGISTREMENT

Le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) certifie que les indications figurant dans le présent certificat sont conformes aux inscriptions portées au registre international tenu en vertu de l'Arrangement et du Protocole de Madrid.



Salvatore Di Palma
Directeur adjoint et Chef, Section de l'Administration
Département des enregistrements internationaux


Genève, le 14 janvier 1999

27 octobre 1998

703 939

BASI Baubeschlag-,
Sicherheitstechnik-
und Schlüssel-Großhandel GmbH
387, Konstantinstrasse,
D-41238 Mönchengladbach
(Allemagne).

Nom et adresse du mandataire: Rieder & Partner Patent- und
Rechtsanwälte, 45, Corneliusstrasse, D-42329 Wuppertal (Al-
lemagne).



Classification des éléments figuratifs:
27.5.

Liste des produits et services:

- 6 Serrures, clés, dispositifs de fermeture non électroniques,
à savoir cylindres profilés ou ronds pour serrures y com-
pris clés correspondantes avec fonctions de fermeture se-
lon le dispositif.

Enregistrement de base: Allemagne, 28.07.1998, 398 23 994.

Données relatives à la priorité selon la Convention de Paris:
Allemagne, 30.04.1998, 398 23 994.

Désignations selon l'Arrangement de Madrid: Benelux, Espa-
gne, France.

Date de notification: 14.01.1999

Langue de la demande internationale: Français



PfB Prüfzentrum für Bauelemente

Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

Fenster · windows
 Rollläden · shutters
 Türen + Tore · doors
 Fassaden · curtain walling
 Baubeschläge · building hardware

PRÜFZEUGNIS Nr. 07/01-A007-Z7

Profilzylinder nach DIN EN 1303 : 2005-04 „Baubeschläge – Schließzylinder für Schlösser – Anforderungen und Prüfverfahren“

Antragsteller BASI Schließsysteme GmbH
 Konstantinstraße 387
 D-41238 Mönchengladbach

Bauart Profilzylinder mit Gehäuse und Kern aus Messing,
 5 einreihigen Stiftzuhaltungen, Ausführung als Doppel-, Halb- und
 Knäufzylinder für die Verwendung in Schließanlagen

Produktbezeichnung Profilzylinder „System SP 2000“

Klassifizierung Obige Bauart kann gemäß Gutachtliche Stellungnahme Nr. 07/01-A007-G1 vom 30.01.2007 nach DIN EN 1303 : 1998-05 „Baubeschläge, Schließzylinder für Schlösser, Anforderung und Prüfverfahren“ klassifiziert werden:

Gebrauchs- klasse	Dauer- haftig- keit	Tür- masse	Feuer- wider- stand	Betriebs- sicherheit	Korrosions- beständigkeit und Temperatur	Verschluss- sicherheit	Angriffs- widerstand
1	6	0	0	0	C	4	0


Gültigkeitsdauer Laufzeit der Ausgabe DIN EN 1303 : 2005-04



Dipl.-Ing. (FH) R. Müller
 Institutsleiter



30.01.2007



Dipl.-Ing. (Univ.) M. Demmel
 Sachbearbeiter

PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG
 Lackermannweg 24
 D-83071 Stephanskirchen (bei Rosenheim)
 Gesellschafter M. Demmel, R. Müller, A. Urban
 AG Traunstein HRA 8871

Telefon +49 (0) 80 36 / 67 49 47 - 0
 Telefax +49 (0) 80 36 / 67 49 47 - 28
 Internet <http://www.pfb-rosenheim.de>
 e-mail: info@pfb-rosenheim.de

Sparkasse Rosenheim
 Bankleitzahl 711 500 00
 Kontonummer 500 556 741
 Steuer-Nr. 156/172/13009
 USt-IdNr. DE245353602



Anerkannte Prüfstelle
 Landesbauordnung
 BAY 33



Notified Body
 No. 1644



Prüfzentrum für Bauelemente

Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

Fenster · windows
Rollläden · shutters
Türen + Tore · doors
Fassaden · curtain walling
Baubeschläge · building hardware

PRÜFZEUGNIS Nr. 07/01-A007-Z5

Profilzylinder nach DIN 18252 : 2006-12 „Profilzylinder für Türschlösser – Begriffe, Maße, Anforderungen, Kennzeichnung“

Antragsteller BASI Schließsysteme GmbH
Konstantinstraße 387
D-41238 Mönchengladbach

Bauart Profilzylinder mit Gehäuse und Kern aus Messing,
5 einreihigen Stiftzuhaltungen, Ausführung als Doppel-, Halb- und
Knaufzylinder für die Verwendung in Schließanlagen

Produktbezeichnung Profilzylinder „System SP 2000“ (ohne Bohrschutz)

Klassifizierung Profilzylinder obiger Bauart erfüllen gemäß Gutachtliche Stellungnahme Nr.
07/01-A007-G1 vom 30.01.2007 die Anforderungen an Zylinder für
Schließanlagen in der Klasse 20 nach DIN 18252 : 2006-12 „Profilzylinder
für Türschlösser – Begriffe, Maße, Anforderungen, Kennzeichnung“.

Normbezeichnung Profilzylinder DIN 18252 - 20 - Z - D - LE
Profilzylinder DIN 18252 - 20 - Z - H - LE
Profilzylinder DIN 18252 - 20 - Z - K - LE
Profilzylinder DIN 18252 - 20 - HS - D - LE
Profilzylinder DIN 18252 - 20 - HS - H - LE
Profilzylinder DIN 18252 - 20 - HS - K - LE
Profilzylinder DIN 18252 - 20 - GHS - D - LE
Profilzylinder DIN 18252 - 20 - GHS - H - LE
Profilzylinder DIN 18252 - 20 - GHS - K - LE

Gültigkeitsdauer Laufzeit der Ausgabe DIN 18252 : 2006-12



Dipl.-Ing. (FH) R. Müller
Institutsleiter



30.01.2007



Dipl.-Ing. (Univ.) M. Demmel
Sachbearbeiter

PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG
Lackermannweg 24
D-83071 Stephanskirchen (bei Rosenheim)
Gesellschafter M. Demmel, R. Müller, A. Urban
AG Traunstein HRA 8871

Telefon +49 (0) 80 36 / 67 49 47 - 0
Telefax +49 (0) 80 36 / 67 49 47 - 28
Internet <http://www.pfb-rosenheim.de>
e-mail: info@pfb-rosenheim.de

Sparkasse Rosenheim
Bankleitzahl 711 500 00
Kontonummer 500 556 741
Steuer-Nr. 156/172/13009
USt-IdNr. DE245353602

 Anerkannte Prüfstelle
Landesbauordnung
BAY 33
 Notified Body
No. 1644

sicher  elefantensicher  elefantensicher  elefantensicher  elefan

Konstantinstraße 387
41238 Mönchengladbach
Germany

Tel. +49 (0) 21 66 / 98 57-0
Fax +49 (0) 21 66 / 98 57-98

info@basi.eu
www.basi.eu

